

Bijzondere bolgewassen

Catalogus 2018

CNB vertegenwoordigers

Bijzondere bolgewassen



Paul van Bentem
p.v.bentem@cnb.nl
06 53 75 53 12



Leo van den Berg
l.v.d.berg@cnb.nl
06 53 71 82 54



Arno Kroon
a.kroon@cnb.nl
06 53 16 02 04



Hein Lommerse
h.lommerse@cnb.nl
06 53 84 28 30



Ed Walkier
e.walkier@cnb.nl
06 53 43 93 49

Voorwoord

Vol trots presenteren wij u de vernieuwde bijzondere bolgewassen catalogus. Uiteraard nog steeds boordevol foto's en informatie over bijzondere bolgewassen waarin CNB bemiddelt.

Bijzondere bolgewassen is een verzamelnaam voor een enorm gevarieerde groep van bolgewassen. U vindt in deze catalogus vele voorbeelden. Een aantal bolgewassen hebben wij geprobeerd meer toe te lichten met korte tekstballonnen.

Bij onze vertegenwoordigers is veel kennis aanwezig over eigenschappen, assortiment, beschikbaarheid en prijzen. Wilt u foto's ontvangen? Vraag deze dan op bij uw vertegenwoordiger. Naast de foto's hebben wij van sommige soorten ook ander promotiemateriaal beschikbaar zoals productflyers, advertenties of teeltadviesinformatie. Wilt u hier meer over weten? Laat het ons dan weten.





Heeft u vragen of ideeën naar aanleiding van het doorbladeren van deze catalogus? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Paul van Bentem
Leo van den Berg
Arno Kroon
Hein Lommerse
Ed Walkier

Verklaring ® teken: betreft een t.g.v. veredelaar kwekersrechtelijk beschermd ras.

Ondanks het feit dat de informatie zo nauwkeurig mogelijk is samengesteld, aanvaardt CNB geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze catalogus.

Legenda symbolen

-  = hoogte
-  = bloeitijd
-  = geschikt voor snij
-  = geschikt voor pot

Allium

Allium is een plantengeslacht in de knoflookfamilie (Alliaceae) met wereldwijd bijna 700 soorten. Het zijn meerjarige bolgewassen, variërend in hoogte van 10 centimeter tot 2 meter. De planten komen hoofdzakelijk voor in gematigde streken van het noordelijk halfrond, met uitzonderingen in Chili, Brazilië en tropisch Afrika. In het geslacht zijn belangrijke culinaire kruiden als ui, knoflook, prei en bieslook opgenomen. De sterke uiengeur is karakteristiek voor het hele geslacht, maar niet alle soorten zijn even smakelijk.



Allium aflatanense

70

juni



Allium Akbulak

90

juni



Allium album (car.ssp. pulch.)

40-50

juni/augustus



Allium Ambassador®

90

juni



Allium atropurpureum

60

juni



Allium Beau Regard

90-100

juli



Allium bulgaricum

65-75

juli





Allium caeruleum

50

juni



Allium Cameleon®

35

juni



Allium cernuum

40-50

mei/augustus



Allium christophii

50

juni



Allium decipiens

60-70

juni



Allium Dready®

90

juni



Allium Eros®

55

juni



Allium Firmament

80

juni



Allium flavum

40

juli/augustus





Allium Forelock

75

juni



Allium Giganteum

150

juni



Allium Gladiator

100

juni



Allium Globemaster®

80

juni



Allium Gracefull Beauty®

45

juni



Allium Hair®

60

juni



Allium His Excellency

30-35

juni



Allium Ivory Queen®

20

juni



Allium Jackpot

70

juni





Allium Jeannine (moly)

☞ 30-35 ☞ juni ✂



Allium karataviense

☞ 40 ☞ juni/juli ☕



Allium Little Sister

☞ 55 ☞ juni ✂ ☕



Allium Magic

☞ 80 ☞ juni ✂



Allium Marshmallow

☞ 70-80 ☞ juni ✂



Allium Metallic Shine®

☞ 75-85 ☞ juni/juli ✂



Allium Miami®

☞ 80 ☞ juli ✂



Allium Mont Blanc

☞ 125 ☞ mei/juni ✂



Allium Mount Everest

☞ 100 ☞ juni ✂



Allium neapolitanum

135

juni



Allium nectaroscordum
tripedale

65-75

juli



Allium nigrum

70

juni



Allium obliquum

85

juni/juli



Allium oreophilum

30

juni



Allium Ostará®

30

mei/juni



Allium Passion®
(scorodoprasum)

140

juni



Allium Pinball Wizard

85-90

juni



Allium Ping Pong

70-80

juni/juli





Allium Powder Puff®

80-90 juni/juli ✂



Allium Purple King

90 juni ✂



Allium Purple Rain

70-80 juni ✂



Allium Purple Sensation

70-90 mei/juni ✂



Allium Red Giant

40 juni 🍷



Allium Red Mohican®

80-90 juli ✂



Allium rosenbachianum

90-100 juni ✂



Allium roseum grandiflorum

40 juni ✂



Allium Round and Purple

90 juni ✂



Allium Schubertii

€40

mei/juni



Allium Silver Spring

€70-80

juni



Allium sphaerocephalon

€60

juli



Allium Summer Drummer®

€200

juni/augustus



Allium Twinkle Star

€100

juni/juli



Allium unifolium

€30-35

juni



Allium Venus

€75

juni



Allium Violet Beauty

€70

mei



Allium White Cloud

€100

juni





Allium White Giant

120 juni ✂



Allium ceasium Zamin

45-55 juni ✂

Anemonen

Anemonen (*Anemone*) zijn overblijvende, kruidachtige planten uit de ranonkelfamilie. Ze komen voornamelijk voor in noordelijke gematigde gebieden. De verschillende bollen, knollen en wortelstokken hebben een diep gesneden basis.

Anemonen groeien goed in een leemachtige grond, zo mogelijk voorzien van rijke mest onder de knol. De planten kunnen in oktober worden geplant. De meeste anemonen bloeien in het voorjaar, meestal van mei tot juni.



Anemone blanda Blue Shades

20 mei/juni ✂



Anemone coronaria Bride

30 mei/juni ☕



Anemone blanda Charmer

15 mei/juni ☕



Anemone coronaria De Caen

30 mei/juni ☕



Anemone coronaria
Hollandia

30 mei/juni



Anemone blanda Mixed

30 mei/juni



Anemone nemorosa
Monstroza

15-20 mei/juni



Anemone coronaria Mr. Fokker

30 mei/juni



Anemone nemorosa

15 mei/juni



Anemone blanda Pink Star

25 mei/juni



Anemone ranunculoides

25 mei/juni



Anemone coronaria St. Brigid gemengd

30 mei/juni



Anemone coronaria
Sylphide

30 mei/juni



Anemone blanda White Splendour

20

juni



Bellevia



Bellevia pycnantha Green Pearl

30-35

april/mei



Bellevia pycnantha

25-30

april/mei



Bellevia Romana

25-30

april/mei



Brodiaea



Brodiaea Babylon®

70

juli



Calochortus



Calochortus Cupido®

10

juli



Camassia



Camassia leichtlinii alba

65

mei/juni



Camassia leichtlinii Blue
Candle

90

mei/juni





Camassia quamash Blue Melody

€ 65 mei/juni



Camassia leichtlinii Caerulea

€ 70 mei/juni



Camassia cusickii

€ 65 mei/juni



Camassia quamash

€ 35 mei/juni



Camassia leichtlinii Sacajawea®

€ 70 mei/juni



Camassia leichtlinii Semiplena

€ 80 mei/juni



Chionodoxa



Chionodoxa luciliae alba

€ 15 maart/april



Chionodoxa forbesii Blue Giant

€ 15 maart/april





Chionodoxa luciliae

15

maart/april



Chionodoxa forbesii Pink Giant

15

maart/april



Chionodoxa luciliae Rose Queen®

15

maart/april



Chionodoxa forbesii Rosea®

15

maart/april



Chionodoxa sardensis

15

maart/april



Chionodoxa luciliae Violet Beauty®

15

maart/april



Colchicum



Colchicum autumnale Alboplenum®

10

oktober



Colchicum speciosum Album

20

okt/nov





Colchicum byzantium

10

oktober



Colchicum cilicicum
purpureum

10

oktober



Colchicum Giant

10

oktober



Colchicum Lilac Wonder

10

oktober



Colchicum Violet Queen

10

oktober



Colchicum Waterlily

20

okt/nov



Corydalis



Corydalis Bet Evans®

15

juni/juli



Corydalis Cava

15

juni/juli





Corydalis Incisa

15

juni/juli



Crocus

Crocus is een geslacht uit de lissenfamilie (Iridaceae), dat 90 soorten omvat. Hiervan is circa een derde deel herfstbloeier.

De crocussen zijn vooral afkomstig uit de bergen rond de Middellandse Zee. De meeste soorten zijn afkomstig uit de Balkan en Klein-Azië, met uitzondering van *Crocus vernus* (L.) Hill, die men tot Centraal-Europa aantreft (Alpen en Karpaten), en een paar soorten zoals *Crocus alatavicus* Semenova & Reg. en *Crocus korolkowii* Regel ex Maw, die afkomstig zijn uit de bergen van Centraal-Azië.



Crocus April View®

10

maart/april



Crocus chrys. Ard Schenk

10

maart/april



Crocus tom. Barr's Purple

10

maart/april



Crocus chrys. Blue Pearl

10

maart/april





Crocus chrys. Cream Beauty

10 maart/april



Crocus chrys. Dorothy

10 maart/april



Crocus sieberi Firefly

10 maart/april



Crocus vernus Flower Record

10 maart/april



Crocus chrys. Fuscotinctus

10 maart/april



Crocus ancyrensis Golden Bunch

10 maart/april



Crocus chrys. Goldilocks

10 maart/april



Crocus vernus Grand Maitre

10 maart/april



Crocus Grote Gele

10 maart/april



Crocus vernus Jeanne d'Arc

10 maart/april



Crocus vernus King of the Striped

15 maart/april



Crocus chrys. Ladykiller

10 maart/april



Crocus vernus Pickwick

15 maart/april



Crocus chrys. Prins Claus

10 maart/april



Crocus vernus Remembrance

15 maart/april



Crocus chrys. Romance

10 maart/april



Crocus tom. Roseus

10 maart/april



Crocus tom. Ruby Giant

10 maart/april



Crocus sativus

15

oktober



Crocus chrys. Snowbunting

10

maart/april



Crocus Spring Beauty

15

maart/april



Crocus sieberi tricolor

10

maart/april



Crocus vernus Vanguard

15

maart/april



Crocus tom. Whitewell
Purple

10

maart/april



Crocus chrys. Zwanenburg
bronze

10

maart/april



Dichelostemma



Dichelostemma congestum

60

juli



Dichelostemma ida-maia

60

juli



Dichelostemma Pink Diamond®

60

juli



Eranthis



Eranthis cilicica

8

maart



Eranthis hyemalis

5

maart



Eremurus



Eremurus Ruiters-hybriden
Cleopatra

125 juni ✂



Eremurus Ruiters-hybriden
gemengd

125 juni ✂



Eremurus Ruiters-hybriden
Pinokkie

120 juli ✂



Eremurus robustus

125 juli ✂



Eremurus Ruiters-hybriden
Romance

125 juli ✂



Eremurus Tapdance

80 juni ✂

Erythronium



Erythronium dens-canis
Lilac Wonder

15 mei



Erythronium Pagoda

15 mei



Erythronium dens-canis
Snowflake

15 mei



Erythronium revolutum
White Beauty

15 mei

Fritillaria

De botanische naam *Fritillaria* is afkomstig van het Latijnse woord *fritillus* voor “dobbelsteenbeker”. Ze slaat op de vorm van de bloemen en mogelijk op het geschakeerde kleurenpatroon dat veel van de bloemen kenmerkt. De enige soort die in Nederland in het wild voorkomt is de kievitsbloem. De soorten van dit geslacht zijn inheems op het noordelijk halfrond, Noordwest-Afrika, Europa, de gematigde gebieden van Azië, en westelijk Noord-Amerika. De meeste soorten komen voor in het Middellandse Zee gebied. Zo komen in Italië 8 soorten voor en in Turkije zelfs 30.



Fritillaria Acropetala

70 mei



Fritillaria imperialis Aurora

95



mei



Fritillaria davisii

30



mei



Fritillaria elwesii

30



mei



Fritillaria meleagris
gemengd

30



mei



Fritillaria persica Ivory Bells

90



mei



Fritillaria imperialis Lutea

95



mei



Fritillaria meleagris Alba

30



mei



Fritillaria michailovskyi

20



mei



Fritillaria minuta

10-15



mei





Fritillaria imperialis Orange Brilliant

80 mei ✂



Fritillaria pallidiflora

35-40 mei 🍵



Fritillaria persica

90 mei ✂



Fritillaria pontica

30-35 mei 🍵



Fritillaria raddeana

35 mei 🍵



Fritillaria imperialis Rubra Maxima

95 mei ✂



Fritillaria uva-vulpis

30-35 mei ✂ 🍵



Fritillaria imperialis William Rex

70-80 mei ✂

Galanthus



Galanthus elwesii

10-15 februari



Galanthus nivalis Pleno

15-20 februari



Galanthus nivalis

10-15 februari



Galanthus S. Arnott

10-15 februari



Galanthus woronowii

15-20 februari



Hyacinthoides



Hyacinthoides hispanica
Blauw

25-30 mei/juni



Hyacinthoides hispanica
Excelsior

25-30 mei/juni



Hyacinthoides hispanica
Mixed

25-30 mei/juni



Hyacinthoides non-scripta

25-30 mei/juni



Hyacinthoides hispanica
Roze

25-30 mei/juni



Hyacinthoides hispanica
Wit

25-30 mei/juni



Ipheion



Ipheion uniflorum Alberto Castillo

€10 mei/juni 



Ipheion uniflorum Charlotte Bishop®

€10 mei/juni 



Ipheion uniflorum Gemengd

€10 mei/juni 



Ipheion uniflorum Jessie®

€10 mei/juni 



Ipheion Rolf Fiedler

€10 mei/juni 



Ipheion uniflorum White Star®

€10 mei/juni 



Ipheion uniflorum Wisley Blue

€10 mei/juni 

Iris

Iris (Lis) is een geslacht uit de lissenfamilie. Zowel het geslacht als de soorten worden in de volksmond iris genoemd. Het geslacht kent naast soorten ook vele cultivars. De verschillende soorten lissen komen algemeen voor in de noordelijke gematigde klimaatzone. De meeste wilde lissen groeien uit een wortelstok, maar sommige soorten groeien vanuit een bol. Deze laatste soorten worden als cultuurgewas geteeld.



Iris reticulata Alida

15

april



Iris reticulata Blue Hill®

10-15

april



Iris bucharica

20-25

april



Iris reticulata Clairette

15

april



Iris danfordiae

15

april



Iris reticulata Famke

10-15

april



Iris histrioides Frank Elder

10-15

april





Iris histrioides George

15

april



Iris reticulata Halkis®

45-55

juli/augustus



Iris reticulata Harmony

15

april



Iris reticulata J.S. Dijt

15

april



Iris Katharine Hodgkin

15

april



Iris histrioides Lady Beatrix Stanley®

15

april



Iris reticulata Natascha

15

april



Iris reticulata Pauline

15

april



Iris reticulata Pixie®

15

april





Iris reticulata Purple Hill®

10-15 april



Iris reticulata Rhapsody®

10-15 april



Iris reticulata Mix

10-15 april



Iris reticulata

15 april



Iris reticulata Scent Sational®

20 april



Iris Sheila Ann Germany

15 april



Iris reticulata Spot On

20 april



Iris reticulata Spring Time

10-15 april



Iris reticulata Sunshine

20 juni





Iris reticulata Violet Beauty

10-15 april



Iris reticulata White Caucasus

20 juli



Iris winogradowii

15 april



Ixia paniculata Eos®

40 juni



Ixia Gemengd

40-50 juni



Ixia Giant

40 juni



Ixia Hogarth

40 juni



Ixia Mabel

40 juni





Ixia Spotlight

40

juni



Ixia Venus

40

juni



Ixia Yellow Emperor

40

juni



Ixiolirion



Ixiolirion tataricum

30

mei/juni



Leucocoryne



Leucocoryne Andes®

40

augustus



Leucocoryne Gemengd

40-45

augustus





Leucocoryne Spotlight®

45

augustus



Leucojum



Leucojum aestivum

40

maart



Leucojum aestivum
Gravetye Giant

45

maart



Leucojum vernum

20

maart



Muscari

De kenmerkende blauwe bloemen geven de plant zijn naam. Het zijn (net als sneeuwkllokje en hyacint) voorjaarsbloeiers die hun energie opslaan in een bloembol. Blauwe druiven zijn uitstekende borderplanten en stekken mooi af tegen de vaste planten die in de tuin staan. Plant altijd veel bollen in een groep (minimaal 25) voor een mooier resultaat. Muscari's gecombineerd met laat bloeiende gele narcissen of rode tulpen zijn erg mooi. Veel Muscari soorten zijn perfect voor in potten.



Muscari armeniacum

15-20 april/mei ✂️ 🪴



Muscari azureum Album

15 april/mei 🪴



Muscari armeniacum Aqua Magic®

15 april/mei ✂️ 🪴



Muscari armeniacum Artist

15 april/mei 🪴



Muscari armeniacum Atlantic®

15 april/mei 🪴



Muscari azureum

15 april/mei 🪴



Muscari neglectum Baby's Breath®

20 april/mei 🪴



Muscari armeniacum Big Smile®

15

april/mei



Muscari armeniacum Bling Bling®

15

april/mei



Muscari aucheri Blue Magic®

15

april/mei



Muscari armeniacum Blue Spike

15

april/mei



Muscari botryoides Album

15

april/mei



Muscari armeniacum Cupido®

15-20

april/mei



Muscari aucheri Dark Eyes

15

april/mei



Musacari Esther®

20

april/mei



Muscari armeniacum Fantasy Creation®

15-20

april/mei





Muscari Golden Fragrance®

15

april/mei



Muscari latifolium

15

april/mei



Muscari armeniacum
Marleen®

15-20

april/mei



Muscari aucheri Mount
Hood®

15

april/mei



Muscari Mountain Lady®

20

mei



Muscari neglectum

15

april/mei



Muscari aucheri Ocean
Magic®

15

april/mei



Muscari armeniacum
Peppermint®

20

april/mei



Muscari Pink Sunrise®

15

april/mei





**Muscari comosum
Plumosum**

15 juni



**Muscari armeniacum
Siberian Tiger**

15 april/mei



**Muscari botryoides
Superstar**

15 april/mei



Muscari Touch of Snow®

15 april/mei



Muscari Valerie Finnis®

15 april/mei



**Muscari armeniacum
Venus®**

45-55 april/mei



**Muscari aucheri White
Magic®**

15 april/mei



Ornithogalum



Ornithogalum Alaska

80

juni/juli



Ornithogalum arabicum

45

maart/mei



Ornithogalum balansae

10

maart/mei



Ornithogalum nutans

25

maart/mei



Ornithogalum Saundersiae

80

vanaf juli



Ornithogalum ponticum
Sochii

60

juni



Ornithogalum umbellatum

15-20

maart/mei



Oxalis



Oxalis adenophylla

10

juni/juli



Oxalis Brigit

10

juni/juli



Oxalis triangularis ssp papilionacea Fanny[®]

15-20

juni/juli



Oxalis enneaphylla lone Hecker

15

juni/juli



Oxalis deppei Iron Cross

8

juni/juli



Oxalis triangularis Mijke[®]

15

juni/juli



Oxalis Sunny

10

juni/juli



Oxalis versicolor

10-15

juni/juli



Puschkinia



Puschkinia libanotica

15

maart/april



Puschkinia libanotica Alba

15

maart/april



Ranunculus



Ranunculus Geel

35

juni



Ranunculus Oranje

35

juni



Ranunculus Pink

35

juni



Ranunculus Red

35

juni



Ranunculus Rose

35

juni





Ranunculus Wit

135

juni



Scilla

De bloemen zijn stervormig met zes kroonbladeren en er kunnen in totaal twee tot circa acht bloemen per stengel voorkomen. De bladeren zijn lang en spits en strekken zich zijwaarts uit. Vanaf mei beginnen de bovengrondse organen van de plant alweer te verdwijnen.

De vroege sterhyacint (Scilla) heeft een voorkeur voor vochtige, voedselrijke, kalkhoudende en humeuze bodems, zoals die onder meer in oobossen voorkomen.



Scilla bifolia Alba

10

april



Scilla bifolia

10

april



Scilla hyacinthoides Blue Arrow®

75

mei/juni



Scilla litardierei

7-10

april





Scilla mischtschenkoana

15

april



Scilla peruviana

25

mei



Scilla bifolia Rosea

15

april



Scilla siberica Alba

10

april



Scilla siberica

10

april



Scilla siberica Spring Beauty

25

april



Triteleia

Triteleia bloeit in de vroege zomer en doet qua uiterlijk aan de Allium denken met de schermvormige bloemen op een kale stengel. Ze missen echter de typische uiengeur van de Allium. Ook de Triteleia is mooi in combinatie met lage vaste planten of tussen bodembedekkers en siergrassen.

De bloemen kunnen als snijbloem worden gebruikt en de planten zijn geschikt voor verwildering.



Triteleia Aquarius®

45-55

juli





Triteleia Blues®

70

juli



Triteleia Foxy®

40

juli



Triteleia hyacinthina

45

juli



Triteleia Phantasio®

55-60

juli



Triteleia Rudy®

40

juli



Triteleia Silver Queen®

65

juli



Triteleia Twilight®

65-70

juli



Triteleia White Cloud®

70

juli



Tecophilaea
(Chileense crocus)



Tecophilaea cyanocrocus

7

april



Tecophilaea cyanocrocus
Leichtlinii

7

april



Voor informatie

Paul van Bentem

p.v.bentem@cnb.nl

06 53 75 53 12

Leo van den Berg

l.v.d.berg@cnb.nl

06 53 71 82 54

Arno Kroon

a.kroon@cnb.nl

06 53 16 02 04

Hein Lommerse

h.lommerse@cnb.nl

06 53 84 28 30

Ed Walkier

e.walkier@cnb.nl

06 53 43 93 49

Een uitgave van

CNB Lisse



Heereweg 347

2160 AA

Lisse

T (0252) 43 14 31

www.cnb.nl